

# **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle § 12 odst. 3  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

**Matematický model kanalizace  
města Svitavy**

**ZADAVATEL: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy**

## 1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku **na služby**, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona **zadávána postupem mimo režim zákona** za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva).

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: **SPORTES Svitavy, s.r.o.**  
Sídlo: Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy  
Zastoupené: **Ing. Jaroslav Kytýr** – jednatelem společnosti  
IČ: 620 62 620  
DIČ: CZ62062620  
Tel: 461 619 098  
Fax: 461 619 098  
e-mail: jaroslav.kytyr@svitavy.cz

Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Kytýr**

## 3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování matematického modelu kanalizace města Svitavy, posouzení spolehlivosti stávající stokové sítě srážko-odtokovým modelem s nestacionárním výpočtem proudění pro stávající stav a výhled určený územním plánem města Svitavy. Vypracovaný materiál bude sloužit jako podklad pro stanovení strategie rozvoje kanalizační sítě. Budou stanoveny priority rekonstrukcí a návrh opatření na kanalizační síti v návaznosti na rozvoj města.

Celková délka kanalizace města Svitavy činí cca 92 km a obsahuje cca 1500 revizních šachet na hlavním řadu.

Orientační rozsah kanalizace města Svitavy je blíže specifikován v grafické příloze výzvy „Koncepce odkanalizování“.

### **Monitoring na stokové síti:**

Měrná kampaň na stokové síti a měření srážek bude provedeno v hydrologicky vhodném období (tj. v měsících říjnu 2012 a dubnu, květnu, či červnu 2013) v průběhu minimálně 9 týdnů. Po dobu měření nesmí dojít k výpadku dat. Každý výpadek (nezachycená srážka nad 5mm celkového úhrnu) měření bude nahrazen dalšími 14 dny měrné kampaně. Měření budou prováděna pouze úředními měřiči, tj. na zkalibrovaných zařízeních pro daný měrný profil. Měrná kampaň bude provedena v rozsahu 6x měření průtoků, 3x měření hladin, 3x měření srážek. Měrná místa budou určena po domluvě s provozovatelem kanalizace.

### **Posouzení stávajícího stavu:**

Model kanalizační sítě bude obsahovat topologii stokové sítě včetně zadání objektů (odlehčovací komory, čerpací stanice, retenční nádrže, shybky). Kanalizační síť bude



zadána s návazností na vodní toky (otevřená koryta, zatrubněné části) a budou do ní zapracovány veškeré přítoky ovlivňující kanalizační síť města (napojení kanalizace obce Javorník, napojení podtlakové kanalizace z městské části Lačnov, atd.). Součástí zpracování bude průzkum a vyhodnocení bilančních údajů o množství průmyslových vod a ostatních zdrojů znečištění. Pro popis srážko-odtokového děje na povodí budou vytvořeny hydrotechnické okrsky a stanoveny hranice spádové oblasti.

Součástí modelu bude posouzení významných odlehčovacích komor v 3D matematickém modelu pomocí CFD (Computational Fluid Dynamics) softwaru a rekalibrace 1D matematického modelu stokové sítě na základě výsledků z 3D matematického modelu.

Na základě výsledků z měrné kampaně bude provedena kalibrace a verifikace modelu pro splaškové a dešťové průtoky. K jednotlivým měrným profilům budou upraveny výchozí hydrologické parametry popisující povodí. Na základě měření bezdeštných průtoků bude stanovena specifická potřeba vody a hodinové nerovnoměrnosti k jednotlivým měrným profilům.

Pro vyhodnocení spolehlivosti stávající stokové sítě budou vytvořeny návrhové srážky s periodicitou opakování  $p=0,5$ ;  $p=0,2$ ;  $p=0,1$  a bude provedeno statistické zpracování dlouhodobé dešťové řady z údajů ČHMÚ.

V rámci posouzení stávajícího stavu bude vyhodnocena spolehlivost stokové sítě pro návrhové deště, výsledkem bude indikace problémových úseků na stokové síti, stanovení poměrů ředění na jednotlivých odlehčovacích komorách a počtu a objemu přepadů do recipientu při návrhových srážkách.

#### **Posouzení výhledového stavu a návrh opatření na kanalizační síti:**

Posouzení výhledového stavu bude provedeno na základě zpracování platného územního plánu města Svitavy do modelu kanalizační sítě. Model stávajícího stavu kanalizační sítě bude doplněn o připravované investiční akce a opravy na kanalizační síti. Na základě posouzení modelu výhledového stavu kanalizace s připojenými rozvojovými plochami, bude stanoven návrh opatření na kanalizační síti (stanovení profilů v problémových úsecích, stanovení opatření v rámci stávající stokové sítě - rozdělení průtoků, návrh opatření ve stávajících objektech), stanovení poměrů ředění na jednotlivých odlehčovacích komorách a počtu a objemu přepadů do recipientu při návrhových srážkách.

#### **Podrobná specifikace požadovaného rozsahu:**

##### **1. Tvorba matematického modelu:**

- \* Diskretizace stokové sítě
  - Tvorba topologie stokové sítě
    - : Tvorba geometrie objektů (OK, ČS, RN, shybka)
    - : Tvorba databáze atypických profilů stokové sítě
    - : Tvorba celkové kanalizační sítě (výpočtový úsek o max. délce 150 m )
- \* Zpracování okrajových podmínek
  - Statistické vyhodnocení dlouhodobé dešťové řady z údajů ČHMÚ
  - Určení množství balastních vod
  - Zpracování údajů o zatrubněných vodotečích
  - Zpracování údajů o recipientech a jejich zadání do matematického modelu
  - Průzkum a zpracování bilančních údajů o množství průmyslových vod a ostatních zdrojů znečištění pro stávající stav a výhled
- \* Tvorba hydrotechnických okrsků a zpracování návrhové srážky

- Tvorba návrhové srážky  $p=0,5$ ;  $p=0,2$ ;  $p=0,1$
- Stanovení procenta zpevněných ploch, ztráty na povodí, doby dotoku, atd.
- Rekognoskace terénu a určení hranice hydrotechnického povodí
- Stanovení bezdotokových oblastí uvnitř povodí

## 2. Přepočet matematického modelu:

- \* Přepočet matematického modelu – stávající stav
  - Posouzení významných odlehčovacích komor v 3D matematickém modelu pomocí CFD (Computational Fluid Dynamics) softwaru
  - Rekalibrace 1D matematického modelu stokové sítě na základě výsledků z 3D matematického modelu
  - Natavení parametrů pro výpočet dešťového průtoku
  - Hydrodynamické posouzení stávající stokové sítě 1D matematickým simulačním modelem s nestacionárním řešením srážkoodtokových jevů za bezdeštného a deštného období
- \* Přepočet matematického modelu – výhledový stav
  - Výpočet bezdeštného průtoku s ohledem na rozvojové plochy města
  - Výpočet dešťových průtoků při zatěžovacích srážkách s ohledem na rozvojové plochy města

## 3. Návrh opatření na stokové síti:

- \* Vyhodnocení výsledků matematického modelu
  - Vyhodnocení kapacity stokové sítě
  - Indikace problémových úseků na stokové síti
  - Stanovení počtu a objemu přepadů z OK do recipientu při návrhových srážkách
- \* Návrh opatření na stokové síti
  - Přerozdělení průtoků
  - Návrh profilů v problémových úsecích
  - Změna nastavení na odlehčovacích komorách

## 4. Monitoring na stokové síti, vyhodnocení a následná kalibrace matematického modelu:

- Instalace, údržba, demontáž – 6x průtokoměr, 3x srážkoměr, 3x hladinoměr po dobu 9-ti týdnů
- Vyhodnocení naměřených dat
- Kalibrace matematického modelu

## **Minimální rozsah odevzdané dokumentace:**

### **Výstupy pro stávající a výhledový stav:**

- Technická zpráva
- Výpočtová část
- Přehledné situace
- Hydrotechnické situace (M 1:2000)
- Tématické mapy (stavební stav sítě, přetížení sítě, etapizace návrhu opatření apod.)
- Vybrané podélné profily kmenových stok a hlavních sběračů s vyznačenou hladinou od návrhového průtoku a s údajem o kapacitě potrubí



#### **Požadavky na zpracování matematického modelu kanalizace:**

- Dokumentace bude předána 4x v tištěné podobě a 3x na DVD nosiči
- Grafická část bude zpracována ve formátu DWG
- Textová část bude zpracována ve formátu DOC (MS Word)
- Tabulková část bude zpracována ve formátu XLS (MS Excel)
- Výstupní formát dat všech zpracovaných příloh bude PDF

#### **Koordinace zpracovatele s objednatelem:**

Objednatel poskytne po podepsání smlouvy zpracovateli bezplatně:

- Digitální podobu územního plánu města Svitavy
- Údaje o kanalizační síti v digitální podobě (formát XLS + grafický formát (DWG nebo DXF) )
- Platný kanalizační řád v digitální podobě
- Dostupné podklady o stávajících objektech
- Informace o napojení významných producentů odpadních vod

### **4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 800.000 Kč bez DPH

### **5. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zakázka je financována ze zdrojů zadavatele.

### **6. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ STAVBY**

#### **6.1. Termíny plnění**

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:

Předpokládaný termín zahájení služby

**po podpisu smlouvy**

Požadovaný limitní termín dokončení služby nejpozději do

**28.06.2013**

#### **6.2. Zadávací lhůta**

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech končí zadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

### **7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY**

#### **7.1. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí dne

**14. 09. 2012 v 10:00 hod.**

#### **7.2. Místo pro podávání nabídek**

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti

SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy – pověřené osoby k převzetí nabídky: Ing. Jaroslav Kytýr, paní Pavla Špičáková, a to každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do 14:00 hod. a poslední den lhůty do **10:00 hodin**.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

**Ing. Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy**

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených pověřených osob k převzetí nabídky.

## **8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

### **8.1. Kvalifikace – rozsah požadavků**

Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů a ve své nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže. Zadavatel v rámci této zakázky požaduje splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů
- b) profesních kvalifikačních předpokladů
- c) technických kvalifikačních předpokladů

### **8.2. Základní kvalifikační předpoklady**

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
- b) který není v likvidaci,

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle bodu a) a b).

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v prosté kopii.

### **8.3. Profesní kvalifikační předpoklady**

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady, prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.



#### 8.4. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- min. 3 zakázky zpracované za pomoci použití matematického modelu se srážko-odtokovým modelem s hydrodynamický 1-D výpočtem proudění v min. rozsahu stokové sítě 12 000 EO za posledních 3 roky.
- min. 3 zakázky zpracované za pomoci použití matematického modelování 3D matematickým simulačním modelem na objektech na stokové síti za poslední 3 roky.

U těchto zakázek předloží dodavatel osvědčení objednatele nebo čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění dané zakázky, ve kterém bude uvedeno následující:

- podrobný popis rozsahu zakázky
- kontaktní údaje objednatele
- údaje o tom, zda byla zakázka provedena řádně a v dohodnutých termínech

Doklady, prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v prosté kopii. Doklady musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Osvědčení objednatelů již dodavatel nepodepisuje.

#### 8.5. Ustanovení k prokazování kvalifikačních předpokladů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle odst. 8.1. písm. b) a c) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 8.3. písm. a) subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle odst. 8.1. písm. b) a c).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle odst. 8.3. písm. a).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 8.2. a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 8.3. písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odst. 8.3. písm. b) a odst. 8.4. musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele platí ustanovení dle tohoto odst. 8.5.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění

veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

## 9. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena vč. DPH**.

## 10. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### 10.1. Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení služby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci služby, včetně všech nákladů souvisejících (doprava, poplatky, vedlejší náklady např. na získávání podkladů pro realizaci služby apod.)

### 10.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za provedení služby (dále též i díla) bude zpracována takto:

#### Tvorba matematického modelu

- \* Diskretizace stokové sítě .....
- \* Zpracování okrajových podmínek .....
- \* Tvorba hydrotechnických okrásků  
a zpracování návrhové srážky .....

Tvorba matematického modelu celkem: ..... **Kč bez DPH**

#### Přepoččet matematického modelu

- \* Přepoččet matematického modelu – stávající stav .....
- \* Přepoččet matematického modelu – výhledový stav .....

Přepoččet matematického modelu celkem: ..... **Kč bez DPH**

#### Návrh opatření na stokové síti

- \* Vyhodnocení výsledků matematického modelu .....
- \* Návrh opatření na stokové síti .....

Návrh opatření na stokové síti celkem: ..... **Kč bez DPH**

#### Monitoring na stokové síti, vyhodnocení a následná kalibrace matematického modelu celkem:

..... **Kč bez DPH**

Celková cena díla bez DPH ..... **Kč bez DPH**

Výše 20% DPH ..... **Kč**

**CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. DPH** ..... **Kč vč. DPH**



### 10.3. Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do cen jednotlivých položek. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

## 11. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky. Budoucí smlouva nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, či jiným ustanovením v této výzvě.

Specifikace obchodních podmínek zadavatele (dále též i objednatel):

- Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla od další práce a dodávky, a to i bez souhlasu uchazeče (dále též i zhotovitele), který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést.
- Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelům přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
- Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotlivé ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.
- Veškeré práce budou fakturovány po předání a převzetí díla objednatelům.
- Splatnost faktury bude činit 30 dnů od jejího obdržení objednatelům.
- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Splatnost penalizační faktury bude činit 30 dnů ode dne vystavení.
- Zhotovitel poskytne na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba bude činit 60 měsíců.

Na základě výše uvedených obchodních podmínek a na základě podmínek uvedených ve výzvě bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva.

## 12. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

### 12.1. Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí cenová nabídka předložená uchazečem ve výběrovém řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem ve výzvě. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

**Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém nebo slovenském jazyku** (listiny v jiném než českém a slovenském jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) **v písemné formě a budou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat.** V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud nabídku podepisuje statutárním orgánem zmocněná osoba, musí být její plná moc součástí nabídky.



## 12.2. Podání nabídky

Nabídka uchazeče bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče a nápis NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ !!!. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení. V případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude nabídka otevřena. Nabídka bude v uzavřené podobě uložena k ostatním nabídkám z důvodu archivace dokumentace a dokladů výběrového řízení. V takovém případě bude uchazeči zasláno oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adresu uvedenou na obálce nabídky.

## 12.3. Zabezpečení nabídky

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen, či jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

## 12.4. Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

## 12.5. Členění nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- **Krycí list nabídky** obsahující identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče, IČ, DIČ)
- **Návrh ceny** dle struktury a specifikace uvedené v odst. 10.2. této výzvy
- **Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů**
- **Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů**
- **Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů**

## 13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

### 13.1. Obchodní názvy

Pokud tato výzva nebo její přílohy, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## 14. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

## 15. PŘÍLOHY VÝZVY

Přílohy výzvy jsou dodavatelům vyzvaným k předložení nabídky poskytovány pouze v digitální podobě na CD zaslaném spolu s výzvou. Ostatní zájemci o zakázku mají možnost níže definované přílohy najít spolu s textem této výzvy na webových stránkách zadavatele [www.sportes.svitavy.cz](http://www.sportes.svitavy.cz), blok „provozní záležitosti“, sekce: „výběrová řízení“.



Seznam příloh:

1. Svitavy – mapa čísel orientačních
2. Územní plán – Svitavy – hlavní výkres
3. Územní plán – Svitavy – kanalizace – koncepce odkanalizování

Ve Svitavách dne 06.09.2012

  
Ing. Jaroslav Kytýr  
jednatel společnosti  
SPORTES Svitavy s.r.o.

 **SPORTES**  
Svitavy s.r.o.  
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy  
IČ: 62062620, DIČ: CZ: 62062620  
č. 01