

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku podle § 12 odst.3 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),

pod názvem:

„GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16 “

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620

1 ÚVODNÍ INFORMACE

1.1 Preambule

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávku, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávaná postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva). Výzva spolu s přílohami zároveň tvoří zadávací dokumentaci.

1.2 Identifikační údaje

Název veřejné zakázky:

„GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	SPORTES Svitavy s.r.o.
Sídlo	Riegrova 2098/5
IČ / DIČ	62062620 / CZ62062620
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
Tel./ E-mail	620 419 271, jaroslav.kytyr@svitavy.cz
Kontaktní osoba	Ing. Jaroslav Kytýr

2 DRUH A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNE ZAKÁZKY

2.1 Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky.

2.2 Předmět a popis plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks nového nosiče nástavby MP16, provedení generální opravy (dále GO) nástavby MP16 a její montáž na nový nosič dodaný dodavatelem, dle níže uvedené technické specifikace v bodě 2.3, pro SPORTES Svitavy s.r.o., podle dále uvedených podmínek a s tím související služby a vybavení.

Předmět plnění veřejné zakázky (dále také „GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16“) bude dodán, včetně souvisejících služeb a vybavení, na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále též jako „smlouva“). Zhotovitel je povinen dodat GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16 řádně a na základě této podepsané smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě a jejích příloh.

Řádnou dodávkou GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16 se rozumí dodávka všech požadovaných prvků na místo určení a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:

- a) dodání 1ks nového nosiče nástavby (podvozku) pod pohyblivou pracovní plošinu MP16, dle technické specifikace uvedené v bodě 2.3.

- b) provedení demontáže zadavatelovy plošiny MP16 ze stávajícího (dnes nevyhovujícího) podvozku zadavatele v prostorách dodavatele
- c) provedení generální opravy demontované plošiny zadavatele
- d) provedení montáže plošiny po GO na nový, dodavatelem dodaný nosič nástaveb (podvozek) u dodavatele tak, aby tvořil s plošinou MP16 po GO funkční celek.
- e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů platných, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;
- f) provedení přejímky dodávky a sepsání protokolu o předání a převzetí dodávky;
- g) předání technické dokumentace, záručních listů, návodu k obsluze, prohlášení o shodě, technická osvědčení, případně další nezbytná osvědčení, katalog náhradních dílů
- h) zaškolení obsluhy (zaměstnanců zadavatele) na Tovární 677/28, Svitavy v rozsahu min.6 hodin, součástí je certifikát o zaškolení s osnovou školení;
- i) předání soupisu garančních prohlídek po dobu záruční doby
- j) dodavatel zajistí zápis nastavby do technického průkazu nového podvozku
- k) dodavatel zajistí bezplatné uložení původního nosiče (podvozku) zadavatele, který zůstává ve vlastnictví zadavatele, a to po dobu maximálně 3 měsíců, než je zadavatel odprodá třetí osobě nebo si zadavatel zajistí odvoz.

2.3 Technická specifikace dodávky:

Nový podvozek i nástavba plošiny po GO musí být zkompletovány tak, aby navzájem tvořily funkční celek a splňovaly a odpovídaly všem legislativním požadavkům vztahujícím se k provozování plošin a silniční dopravě.

výrobce MP 16: Slovácké strojírny a.s., Uherský Brod
rok výroby: 1992
výrobní číslo MP16: 401
RZ vozidla: FMA 36-45

V rámci dodávky dodavatel dodá **nový podvozek**, jehož specifikace technických parametrů je do jisté míry dána nároky pro montáž stávající plošiny (zejména rozměry, nosnosti apod.):

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Poznámka
Podvozek s pohonem náprav	4 x 2	
Požadavky na podvozek	Dobrá manévrovatelnost v městské zástavbě a stabilita v terénu (park, veřejné prostranství)	
Dieselový motor	Dle platné emisní normy pro nové vozy	
Výkon motoru	Min.160 HP	
Pohon náprav	Min. 4x2	
Barva kabiny	Modrá	

Barva nástavby	Bílá	
Celková hmotnost MP 16	Do 7,5 tun	
Dvojmontáž na zadní nápravě	ANO	
Uzávěrka diferenciálu	ANO	
Počet míst v kabině	3	
Rádio	ANO	
Denní svícení	ANO	
Okno v zadní části kabiny	ANO	
Akustická signalizace zpátečky	ANO	
Uzamykatelná palivová nádrž	ANO	
Rezervní kolo	ANO	
Povinná výbava	Dle platných předpisů	

V rámci **generální opravy nástavby** dojde k opravě:

❖ **Hydraulického systému v rozsahu minimálně:**

- Oprava a přetěsnění pístnic a hydromotorů podpěr, ramenové nástavby a aretace
- Kompletní výměna hydraulických tlakových hadic
- Výměna hydraulického oleje včetně filtrů hydraulického systému
- Oprava a přetěsnění rotačního převaděče
- Montáž nového hydromotoru otoče včetně příruby
- Částečná výměna tlakového potrubí
- Montáž nového ovladače podpěr a aretace
- Montáž nových třísekčních ovladačů ramen
- Repase nebo výměna zamykacích ventilů ramen a podpěr
- Montáž ručního čerpadla pro nouzové spuštění do pracovní klece a oprava nebo výměna stávajícího ručního nouzového čerpadla
- Montáž nového hlavního elektromagnetického ventilu
- Čištění a přetěsnění tlakového filtru popřípadě jeho výměna
- Úprava a vyčištění hydraulické nádrže

❖ **Elektrického systému v rozsahu minimálně:**

- Oprava a čištění kroužkového sběrače, případná výměna uhlíků
- Kompletní výměna kabelů ovládání
- Kompletní výměna ovládacích prvků
- Výměna všech koncových spínačů
- Montáž nového hlavního el. rozvaděče
- Oprava elektromagnetických ventilů, výměna elektromagnetických cívek
- Montáž přívodu 230V od točnice do pracovní klece včetně jištění
- Montáž nového majáku LED v počtu 2 ks a pracovního reflektoru LED
- Propojení nástavby a nového podvozku - napájení el. mag. ventilů a ovládání
- Start a stop motoru vozidla z pracovní klece plošiny
- Montáž nových výstražných světel na zadní podpěry
- Montáž nových koncových světel podvozku

❖ Mechanické části v rozsahu minimálně:

- Čištění a tryskání před lakováním - komplet ocelová konstrukce včetně rámu
- Provedení nových nátěrů ramen a drobných dílců - základní a vrchní lakování polyuretanovou barvou
- Nové nátěry rámové základny a hydraulických válců - základní a vrchní polyuretanová barva (včetně doložení původu a technického listu výrobce - UV odolnost, životnost atd.)
- Kontrola svárů ocelové konstrukce - jejich oprava
- Výměna šroubů nástavby - podvozek, rám - točnice
- Výměna poškozených čepů
- Ostatní drobný spojovací materiál - nový
- Oprava deformovaných částí plechových dílců nebo jejich výměna
- Oprava montážních skříní - případně výroba nových
- Oprava převodovky otoče - výměna ložisek, šneku, oz. kol a gufer - náplň maziva
- Vyztužení namáhaných částí rámu a ramen
- Výměna samomazných pouzder u kloubových spojů ramen a podpěr
- Výměna vyrovnávacího zařízení klece - paralelogramu
- Výměna kloubových ložisek hydromotorů
- Nové výstražné a bezpečnostní symboly
- Montáž nových talířů podpěr
- Úprava rámu plošiny na nový podvozek - prodloužení
- Úprava rámu plošiny - výroba nových úchytů a usazení na nový podvozek

V rámci přestavby plošiny na nový podvozek (v závislosti na dodaném typu podvozku) dojde k následujícím úpravám, tak, aby byl zajištěn funkční celek.

❖ U hydraulického systému:

- Montáž nového hydraulického čerpadla na přídatnou převodovku nového vozu
- Propojení nástavby a čerpadla

❖ U elektrického systému:

- Propojení nástavby a nového podvozku - napájení el.mag. ventilů a ovládání
- Start a stop motoru vozidla z pracovní klece plošiny
- Zapojení výstražných majáků a ost. světel nástavby

❖ V mechanické části:

- Úprava rámu plošiny na nový podvozek - prodloužení
- Úprava rámu plošiny - výroba nových úchytů a usazení na nový podvozek
- Provedení nových nátěrů rámu a podpěr - lakování

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byly doklady prokazující technickou specifikaci uvedenou v tomto bodě.

2.4 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

2.5 Záruka za jakost

Zadavatel požaduje, aby na **dodávku** dodavatel poskytl záruku za jakost v délce nejméně 24 měsíců. Při předání **dodávky** předá dodavatel zadavateli soupis garančních prohlídek konaných po dobu záruční doby, které bude zadavatel povinen absolvovat. Náklady na uvedené garanční prohlídky budou zahrnuty do nabídkové ceny.

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1.200.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje předpokládanou hodnotu dodávky a hodnotu souvisejících služeb.

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovený maximální termín plnění veřejné zakázky (dodávky) **do 90 dnů** od podpisu smlouvy s tím, že zadavatel předpokládá předat stávající plošinu MP16, určenou ke GO, do 20.1.2016. Podpis smlouvy zadavatel předpokládá do 20.12.2015. Dodavatel ve své nabídce uvede termín dodávky (ve dnech) kratší nebo stejný, nikoliv však delší. V případě, že dodavatel ve své nabídce uvede termín dodávky delší než 90 od podpisu smlouvy, bude to mít za následek vyřazení z dalšího posouzení a hodnocení.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je adresa Tovární 677/28, 568 02 Svitavy.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1 Kvalifikace – rozsah požadavků

Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů a ve své nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže. Zadavatel v rámci této zakázky požaduje splnění :

- a) základních kvalifikačních předpokladů
- b) profesních kvalifikačních předpokladů
- c) technických kvalifikačních předpokladů

5.2 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
- který není v likvidaci,
- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu nebo prosté kopie čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel splňuje výše uvedené základní kvalifikační předpoklady.

5.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením:

- originálu nebo prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- originálu nebo prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci.

5.4 Technické kvalifikační předpoklady

Podmínkou splnění technického kvalifikačního předpokladu je, že dodavatel předloží čestné prohlášení z něhož bude jednoznačně vyplývat, že v posledních třech letech (případně za dobu kratší, tj. od doby zahájení činnosti nebo vzniku společnosti) provedl minimálně 2 dodávky obdobného charakteru, jako je předmět plnění veřejné zakázky, a které byly každá jednotlivě v hodnotě rovné nebo vyšší než 0,4 mil.Kč bez DPH nebo ekvivalentu této částky v cizí měně

Doklady, prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v prosté kopii. Doklady musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat.

5.5 Obsah a forma předkládaných dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podání nabídky. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů musejí být podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. V případě právnické osoby budou uvedené doklady podepsány v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Závazný návrh smlouvy

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn. Pro přehlednost jsou v závazném návrhu smlouvy místa, která má uchazeč vyplnit, podbarvena žlutě.

Překročení nabídkové ceny není možné.

Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán osobou oprávněnou jednat jménem zájemce. V případě, že je uchazeč zastupován na základě plné moci, musí být taková plná moc přílohou návrhu smlouvy.

6.2 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je **90 dnů**. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

7 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1 Nabídková cena

Zájemce je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky (příloha č. 2 této výzvy) a na krycím listu nabídky (příloha č. 1 této výzvy).

Zájemce předloží nabídkovou cenu v níže uvedeném složení:

Dodávka 1 nového nosiče nástavby MP16

+

provedení generální opravy nástavby MP16

+

montáž na nový nosič dodaný dodavatelem

=

CELKOVÁ CENA DODÁVKY V KČ BEZ DPH

Celková cena dodávky v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení:

Název	Cena bez DPH (Kč)
Celková cena dodávky v Kč dle výše uvedeného vzorce	

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji překročit.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této výzvě vč. nákladů na garanční prohlídky dle bodu 2.5 této zadávací dokumentace.

8 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1 Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**.

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky (příloha č. 2 této výzvy) a do krycího listu nabídky (příloha č. 1 této výzvy).

8.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1 Pokyny pro zpracování nabídky

Zájemce může podat pouze jednu nabídku. Zájemce, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Zájemce, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti.

9.2 Nabídka:

- bude předložena v jednom originále (pokud není v textu výzvy uvedeno jinak), v českém jazyce;
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem „**NEOTEVÍRAT –VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ**“.
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
- bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče;
- bude obsahovat čestná prohlášení podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, a příslušné doklady, jimiž zájemce prokazuje splnění kvalifikace;

9.3 Zadavatel doporučuje zájemcům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci;
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky;
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

9.4 Zadavatel doporučuje zájemcům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list nabídky;
- čestná prohlášení a doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace;
- návrh smlouvy;
- doklady prokazující technickou specifikaci
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel do 2 pracovních dnů současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti také na webových stránkách zadavatele www.sportes.svitavy.cz, blok „Provozní záležitosti“, sekce: „Výběrové řízení“, část: „Veřejné zakázky aktivní“ v místě zveřejnění výzvy veřejné zakázky.

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám bude pro poskytnutí dodatečných informací prioritně využito elektronické pošty.

11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy – pověřené osoby k převzetí nabídky: Ing. Jaroslav Kytýr, slečna Pavla Špičáková, a to každý den lhůty od 8:00 hod do 14:00 hod a poslední den lhůty do 10:00 hod.

Adresa pro zaslání nabídek doručenou poštou, je následující:

Ing. Jaroslav Kytýr, SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou, se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených pověřených osob k převzetí nabídky.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

11.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději **19.11.2015 do 10:00 hod.**

11.3 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **19.11.2015 v 10:01 hod.**, v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se osoby, které zastupují uchazeče na základě plné moci, prokáží takovou plnou mocí udělenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

12 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna **na webových stránkách zadavatele www.sportes.svitavy.cz, blok „Provozní záležitosti“, sekce: „Výběrové řízení“, část: „Veřejné zakázky aktivní“ v místě zveřejnění výzvy veřejné zakázky.**


13 PŘÍLOHY VÝZVY

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Příloha č.1. SoD – Předmět a popis plnění

Svitavy, dne 2.11.2015



 **SPORTEL**
Svítavy s.r.o.
Ringrova 2098/5, 568 02 Svítavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ 62062620
č. 01

Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel