


VZOROVÝ ŘEZ

M 1:10


DETAIL U OBRUBNÍKU

ZÁSYP ORNICÍ + ZATRAVNĚNÍ (OSETÍ
TRAVNÍM SEMENEM) TL. 150 mm
ZÁSYP ZEMINOU

DLAŽBA 500/500/50
ŠŤĚRK FRAKCE 4/8 mm TL. 50 mm
ŠŤĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 mm TL. 150 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m²
PŮVODNÍ ZEMINA (ZHUTNIT)
KONSTRUKCE CELKEM: TL. 250 mm



POZN.: V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZKOUŠEK ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ JE TŘEBA SANOVAT PODLOŽÍ
ŠŤĚRKODRTÍ FRAKCE 0/63 V TLOUŠŤCE ALESPŮŇ 200 mm.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>BETA PROJEKT</div> <div>BETA PROJEKT s.r.o Zadní 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@gmail.cz</div>		
Ing. BŘEZINA Jan	Ing. BŘEZINA Jan			
	<i>Jan Březina</i>			
KRAJ: PARDUBICKÝ	MÍSTO: SVITAVY			
INVESTOR: SPORTEŠ Svitavy, s.r.o.				
AKCE		ČÍSLO ZAKÁZKY 61/2018/TP		
<i>Oprava zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy</i>		ARCH. ČÍSLO		
		STUP. DOKUM.		OS+DPS
		DATUM		ÚNOR 2019
		FORMÁT		
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ
OBSAH VZOROVÝ ŘEZ		1:10	C	